


SÉLECTION 2026



TECHNOLOGIE POUR LE TRANSFERT DES FLUIDES

VALABLE JUSQU'AU 31/12/2026



176,00 €

Réf.: 365 535

Poignée compteur électronique pour huile et LR, avec 3 compteurs : par opération, partiel (idéal pour mesurer la quantité restante dans le fût) et totaliseur. Piles LR03 (AAA).



489,00 €

Réf.: 454 110.150

Ensemble pneumatique huile fixe, avec pompe 3:1 pour fût, flexible 4 m et poignée compteur + un kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



665,00 €

Réf.: 376 300.150

Ensemble huile mobile, avec chariot, pompe 3:1 pour fût, flexible 4 m et poignée compteur + un kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



569,00 €

Réf.: 370 401.151

Ensemble huile mobile, avec diable, pompe 3:1 pour tonnelet, flexible 4 m, poignée compteur avec deux flexibles anti-goutte (90° auto + droit fin Ø 8 mm à 1/4 de tour pour boîtes de vitesses) + kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



1 029,00 €

Réf.: 378 550.150

Ensemble huile mobile, avec chariot, pompe 3:1 pour fût, enrouleur double bras 10 m et poignée compteur + un kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



2 195,00 €

Réf.: 454 136.150

Citerne double paroi PEHD 1.500 litres, équipée d'une pompe huile PM2 - 3:1, un enrouleur 10 m et une poignée compteur + kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



3 890,00 €

Réf.: 450 050.110C

Établi cache-fûts avec bac de rétention intégré pour distribution de fluides avec une capacité de deux fûts de 220 l maximum. Système compact entièrement monté pour une installation facile dans l'atelier. Equipé d'un panneau perforé, il peut être utilisé comme établi d'appoint grâce aux tapis caoutchouc recouvrant les plateaux de travail. L'ensemble permet la distribution de 2 types de fluides différents dans un rayon de 10 mètres sur 2 postes de travail grâce aux enrouleurs de flexibles inclus. Livré avec deux pompes pneumatiques installées à l'intérieur de l'établi, et deux poignées compteur électronique pour une mesure précise du volume réel distribué. Le bac de rétention intégré peut accueillir deux fûts de 220 l à l'intérieur, accessibles grâce aux plateaux supérieurs articulés.



Un chariot 432 803.105 est nécessaire pour la mise en place des fûts disponible à la page 14.



73,00 €

Réf.: 413 082

Poignée de graissage à haute pression. En aluminium moulé, sortie flexible caoutchouc 400 mm et raccord tournant «Z» en entrée. Pression maxi. 500 bar.



515,00 €

Réf.: 425 155.150

Ensemble mobile graisse pour tonnelet 50 kg avec pompe PM3 - 55:1, couvercle, plateau suiveur, flexible 4 m, poignée de graissage + kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



749,00 €

Réf.: 428 250.150

Ensemble mobile graisse pour fût 185 kg avec pompe PM3 - 55:1, couvercle, plateau suiveur, flexible 4 m, poignée de graissage + kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.



299,00 €

Réf.: 365 586

Poignée compteur électronique pour LR, LG et AdBlue®. Poignée ergonomique avec contrôle de flux progressif et blocage de la gâchette. Sortie rigide coudé inox et raccord tournant 1/2" BSP (F) avec filtre intégré.

155,00 €

Réf.: 186 311

Identique au modèle 365 586 ci-dessus mais sans compteur.



810,00 €

Réf.: 376 750.110

Kit mobile pour fût avec pompe PM2 1:1 traitée au nickel pour la distribution de liquide de refroidissement avec poignée compteur. Ensemble mobile avec pompe en montage direct sur fût 205 l, flexible de refoulement 3 m et poignée compteur.



1 195,00 €

Réf.: 454 451.LGU

Ensemble fixe pour la distribution du lave-glace ou liquide de refroidissement pour fût 220 l, avec pompe à membranes UP05 polypropylène montée sur platine, adaptateur trisure, flexible 4 m et poignée compteur.



990,00 €

Réf.: 379 615.110

Ensemble fixe pour la distribution de liquide de refroidissement pour IBC 1.000 l, avec pompe PM2 1:1 traitée au nickel montée sur platine, flexible 6 m et poignée compteur.



1 259,00 €

Réf.: 379 615.LGU

Ensemble fixe pour la distribution de lave-glace ou liquide de refroidissement pour IBC 1.000 l, avec pompe à membranes UP05 polypropylène montée sur platine, flexible 6 m et poignée compteur.



56,00 €

Réf.: 300 006.300

Pompe à levier pour fût et tonnelet AdBlue® + 1 adaptateur trisure + 1 flexible 2 m.



28,00 €

Réf.: 361 001.370

Pistolet manuel AdBlue® 90 l/min. Connexion cannelée 19 mm 1" (F).



845,00 €

Réf.: 557 950.155

Ensemble fixe pour la distribution d'AdBlue® pour fût 220 l, avec pompe pneumatique à membranes UP05 polypropylène montée sur platine, adaptateur trisure, flexible 3 m, pistolet manuel + kit air : raccords de connexion, régulateur, flexible 0,6 m.



180,00 €

Réf.: 366 976

Compteur électronique en ligne à basse pression, compatible avec diverses solutions aqueuses, AdBlue® avec 1 adaptateur femelle en acier inoxydable. Connexion 1" BSP (MF).



145,00 €

Réf.: 569 001

Pistolet automatique AdBlue® 45 l/min. Connexion cannelée 19 mm ou 1" (M).



439,00 €

Réf.: 560 310

Kit pompe Adblue® 12 V portative, flexible de refoulement 4 m, pistolet manuel, flexible d'aspiration 2,5 m avec crépine.



569,00 €

Réf.: 560 300.360

Kit pompe Adblue® 230 V pour fût ou IBC avec support, flexible de refoulement 4 m, pistolet manuel, flexible d'aspiration 2,5 m avec crépine.



1 125,00 €

Réf.: 560 308.100

Distributeur AdBlue® autonome pour fût avec pompe à membrane électrique 230 V, chariot standard, flexible d'aspiration, compteur volumétrique, pistolet automatique (embout étroit 15 mm).



91,00 €

Réf.: 688 300

Pistolet gazole automatique en aluminium 60 l/min 1" BSP (F).



289,00 €

Réf. 12V : 684 951

Réf. 24V : 684 526

Kit pompe gazole 12 V ou 24 V, 40l/min. Pistolet standard aluminium, flexible de refoulement 4 m, câble alim. 2 m à pinces crocodile + flexible d'aspiration 2 m avec crépine.



359,00 €

Réf.: 685 743

Kit pompe gazole 230 V, 50 l/min. Pistolet de distribution automatique, flexible de refoulement 4 m + flexible d'aspiration 2 m avec crépine.

106,00 €

Réf.: 688 001

Pistolet gazole automatique en aluminium 80 l/min 1" BSP (F).

39,00 €

Réf.: 622 020

Jerrycan tôle pour carburant. Capacité 20 litres. Homologué U.N.



699,00 €

Réf.: 685 719

Station murale 230 V 50 l/min avec filtre hydro-absorbant.

- Flexible de refoulement 4 m.
- Pistolet automatique.
- Compteur mécanique 3 chiffres.
- Connexion entrée/sortie 1" BSP (F).

2 280,00 €

Réf.: 685 600.151

Citerne 1.500 litres double paroi PEHD. Équipée d'une station 230 V, 370 W, 50 l/min, avec filtre hydro-absorbant, compteur mécanique 3 chiffres, flexible 4 m et pistolet automatique.



ENROULEURS COMPACTS



189,00 €

Réf.: 500 115

Longueur : 15 m Ø 8 mm
Entrée : 3/8" BSP (M)
Sortie : 1/4" BSP (M)
Pression max. : 15 bar

AIR

199,00 €

Réf.: 500 116

Longueur : 12 m Ø 12 mm
Entrée : 3/8" BSP (M)
Sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 15 bar

AIR

495,00 €

Réf.: 504 250

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 160 bar
Poids : 24 kg

HUILE - LR

505,00 €

Réf.: 504 350

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/4" BSP (M)
Pression max. : 350 bar
Poids : 27,5 kg

GRAISSE

625,00 €

Réf.: 504 450

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 200 bar
Poids : 26 kg

EAU HP JUSQU'À 100 °C



ENROULEURS RENFORCÉS

439,00 €

Réf.: 502 257

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 160 bar
Poids : 23 kg

HUILE - LR

719,00 €

Réf.: 502 757

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 20 bar
Poids : 16,6 kg

LAVE-GLACE - AdBlue®



ENROULEURS CARROSSÉS

ENROULEUR ACIER INOXYDABLE



1 179,00 €

Réf.: 503 400

Longueur : 20 m
Entrée/sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 250 bar
Poids : 25 kg

EAU HP JUSQU'À 150 °C

ENROULEUR GRAND DÉBIT



839,00 €

Réf.: 505 224

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 3/4" BSP (M)
Pression max. : 105 bar
Poids : 38 kg

HUILE - GAZOLE - AIR - LR

335,00 €

Réf.: 506 202

Longueur : 10 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 160 bar
Poids : 12,6 kg

HUILE - LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

385,00 €

Réf.: 506 222

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 160 bar
Poids : 14,9 kg

ENROULEURS MONOBRAS ALUMINIUM



515,00 €

Réf.: 506 762

Longueur : 10 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 20 bar
Poids : 12,1 kg

LAVE-GLACE - AdBlue

495,00 €

Réf.: 506 421

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 170 bar
Poids : 15,1 kg

EAU HP JUSQU'À 100 °C

329,00 €

Réf.: 506 101

Longueur : 10 m
Entrée/sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 15 bar
Poids : 12,1 kg

369,00 €

Réf.: 506 121

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 3/8" BSP (M)
Pression max. : 15 bar
Poids : 14,2 kg

AIR - EAU BASSE PRESSION

389,00 €

Réf.: 506 122

Longueur : 15 m
Entrée/sortie : 1/2" BSP (M)
Pression max. : 15 bar
Poids : 14,9 kg

45,00 €



Réf.: 360 111

Support mural pivotant pour enrouleur.



BESOIN D'UNE CONFIGURATION SPÉCIFIQUE ? CONTACTEZ-NOUS





373 400

372 400

372 000

379,00 €

489,00 €

879,00 €

Réf.: 373 400

Récupérateur d'huiles usées par gravité 70 litres, entonnoir 20 litres.

Réf.: 372 400

Récupérateur d'huiles usées par gravité 100 litres, entonnoir 20 litres avec élargisseur en composite.

Réf.: 372 000

Récupérateur d'huiles usées 100 litres mixte, par aspiration et gravité, bol transparent de contrôle, entonnoir 20 litres avec élargisseur en composite.



2 159,00 €

Réf.: 454 136.160

Citerne de stockage huiles usées 1.500 litres double paroi PEHD, évent, détecteur de fuite, canne d'aspiration, jauge. Vidange de vos récupérateurs par pompe à membranes UP05, flexible avec raccord camlock. Dim.: L 1.730 x l 750 x h 1.940 mm.

25,00 €

Réf.: 373 400.102

Raccord camlock 3/4" (M) pour récupérateur huiles usées.



849,00 €

Réf.: KPM12HUC

Kit de transfert huiles usées, pompe à membranes UP05, filtre, vanne d'arrêt 3/4", égouttoir mural grand modèle, régulateur, connexion rapide «camlock».




200 L

436 000.100



90 L

436 000



20 L

435 000

285,00 €

Réf.: 435 000

Récupérateur au sol 20 litres pour huiles usées et liquide de refroidissement. Dim. : 770 x 470 x 130 mm.

499,00 €

Réf.: 436 000

Récupérateur au sol 95 litres pour huiles usées et liquide de refroidissement. Dim. : 1.250 x 610 x 260 mm.

715,00 €

Réf.: 436 000.100

Récupérateur au sol 200 litres pour huiles usées et liquide de refroidissement. Dim. : 1.370 x 1.000 x 210 mm.



Option : 432 803.105
Pour mise en place
des fûts (page 14)



309,00 €

Réf.: 446 150.114E

Bac de rétention pour 2 fûts en acier galvanisé, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.220 x 815 x 345 mm.
Volume : 220 litres.
Poids : 36 kg.



639,00 €

Réf.: 446 150.115E

Bac de rétention pour 4 fûts en acier galvanisé, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.220 x 1.220 x 430 mm.
Volume : 440 litres.
Poids : 56 kg.



1 089,00 €

Réf.: 446 513.101E

Bac de rétention pour cubitainer en acier galvanisé, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.220 x 1.220 x 905 mm.
Volume : 1.000 litres.
Poids : 96 kg.



309,00 €

Réf.: 446 150.119

Bac de rétention pour 2 fûts en polyéthylène, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.300 x 750 x 440 mm.
Volume : 250 litres.
Poids : 20,5 kg.



449,00 €

Réf.: 446 150.117

Bac de rétention pour 4 fûts en polyéthylène, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.380 x 1.290 x 480 mm.
Volume : 450 litres.
Poids : 41 kg.



1 249,00 €

Réf.: 446 513.117

Bac de rétention pour cubitainer en polyéthylène, avec caillebotis amovible.
Dim. : 1.450 x 1.450 x 1.000 mm.
Volume : 1.120 litres.
Poids : 95 kg.



359,00 €

Réf.: 446 150.200

Plateforme de rétention en polyéthylène.
Dim. : 1.600 x 800 x 150 mm.
Volume : 112 litres.
Poids : 24,5 kg.

499,00 €

Réf.: 446 150.210

Plateforme de rétention en polyéthylène.
Dim. : 1.600 x 1.600 x 150 mm.
Volume : 232 litres.
Poids : 45 kg.



179,00 €

Réf.: 446 150.212

Rampe d'accès en polyéthylène pour plateforme de rétention.
Dim. : 1.290 x 810 x 180 mm.
Poids : 15 kg.



19,90 €

Réf.: 101 101

Pompe à graisse standard avec sortie flexible.



31,90 €

Réf.: 106 240

Pistolet de graissage manuel.
Fonctionnement avec une seule main, sortie flexible.




43,90 €

Réf.: 100 941

Pompe à graisse pro avec valve de remplissage et purgeur d'air, sortie flexible.

1. Mode de fonctionnement en débit faible ou élevé
2. Compteur de graisse délivrée
3. Indicateur du stock de graisse restant
4. Niveau de charge de la batterie
5. Unités de mesure (grammes ou onces)
6. Bouton de sélection et de remise à zéro
7. Bouton de sélection du mode de débit, faible ou élevé



365,00 €

Réf.: 160 500

Pistolet de graissage électrique à batterie 20 V Lithium-ION. Livré avec 1 batterie 2.0 Ah. Utilisation graisse, en cartouche ou vrac. Pression en sortie jusqu'à 500 bar. Compteur digital avec indicateur du niveau de la batterie et de la cartouche de graisse, débit en grammes, lampe Led intégrée. **Autonomie jusqu'à 24 cartouches** par charge de batterie (Selon l'utilisation, la viscosité de la graisse et la température).



YouTube



3,40 €

Réf.: 121 095

Agrafe hydraulique 4 mors pour pompe à graisse en blister.



43,00 €

Réf.: 121 060

Agrafe à billes «Quick-Lock».
• L'agrafe se maintient seule.
• Pour tous types de pompes.



49,00 €

Réf.: 449 000.190

Jauge graduée en litres pour fût d'huile ou tonnelet.





34,90 €

Réf.: 675 000.672

Lot plastique comprenant :

- 1 Kit de 4 entonnoirs diamètres 50 / 70 / 90 / 115 mm.
- 1 Entonnoir Industriel grande capacité 5 litres.
- 2 Brocs contenance 2 et 5 litres.
- 1 Broc doseur 1 litre.



17,00 €

Réf.: 621 020.672

Jerrycan 20 litres en plastique homologué U.N. + 1 entonnoir.



59,00 €

Réf.: 300 007.675

Pompe à levier pour fût et tonnelet lave-glaces + 1 adaptateur trisure + 1 broc de 5 litres.



31,00 €

Réf.: 185 500

Pulvérisateur industriel 1,5 litres. Joints Viton®, corps en PP, 0,5 l/min, pression 2,5 bar, livré avec 2 buses.



42,00 €

Réf.: 304 500.675

Pompe à levier supérieure pour fût et tonnelet huile + 1 broc de 5 litres.



16,50 €

Réf.: 113 710 500 cc.

Seringue à huile bec flexible 290 mm.



25,00 €

Réf.: 190 116.108

Coupleur rapide Quick-Connect pour valves de roues : plus besoin de tenir l'embout, aucune fuite d'air. Fonctionne comme un coupleur d'air standard. Livré avec raccord cannelé Ø 8 mm et collier. Pression max. 12 bar.



115,00 €

Réf.: 195 100.190

Pistolet de gonflage équipé du coupleur rapide Quick-Connect. Manomètre gradué de 0 à 12 bar.



27,00 €

Réf.: 188 100

Soufflette industrielle, ultra silencieuse.



56,00 €

Réf.: 430 000

Diable 2 roues à structure tubulaire. Avec deux roues à bandage caoutchouc. Convient pour les seaux ou tonnelets de 12,5 à 50 kg. Fixation par crochet réglable en hauteur.



195,00 €

Réf.: 432 000

Chariot pour fût, avec 2 roues à bandage caoutchouc et une roue pivotante avec frein. Un enrouleur ou une pompe peuvent être fixés sur le chariot en utilisant des supports en option.



369,00 €

Réf.: 432 803.105

Chariot tubulaire spécial pour la manutention de fût. Recommandé pour le changement de fûts sur bac de rétention ou dans les meubles cache-fûts.



995,00 €

Réf.: 432 110

Lève-fût hydraulique avec pince autobloquante pour maintenir le fût sur son bord supérieur. Levage du fût par pédale et système de descente par molette rotative. Hauteur de levage jusqu'à 650 mm du sol, 250 kg maximum.



86,00 €

Réf.: 184 100

Purgeur de freins. Système économique pour purger individuellement chaque roue du véhicule sans devoir actionner la pédale de frein, adaptateur de vis de purge inclus.



186,00 €

Réf.: 320 400

Distributeur portable à levier pour huile, avec réservoir 16 l Pour la distribution de lubrifiants à haute viscosité comme l'huile de boîte de vitesses.

NEX·U[®]

FLUID MANAGEMENT SYSTEM



1 790,00 €

Réf.: 376 300.407

Chariot de distribution d'huile avec poignée de gestion **Ulink**. Solution mobile pour le transfert et la distribution contrôlée des huiles. Conçu pour les ateliers mécaniques, garages et environnements industriels, ce chariot est équipé d'une pompe PM 3:1 et d'une poignée de gestion Ulink permettant un contrôle précis de la quantité d'huile distribuée ainsi qu'un suivi des distributions pour une gestion optimisée des fluides.

Pour assurer le fonctionnement de la gestion une unité centrale **Unet*** est indispensable.

Ulink



GESTION DES FLUIDES SANS FIL



2 269,00 €

Réf.: 383 305

U-Net. Unité centrale du système. Il contrôle les fonctions du système et gère la communication filaire et sans fil entre les composants NEX·U[®]. Le U-Net comprend le logiciel U-Track.

Utrack



COMPATIBLE AVEC + DE 100 DMS

U-track est un logiciel puissant basé sur le Web qui permet un contrôle total de l'utilisation des fluides et du stock. Interfaçable avec de nombreux DMS pour la remontée automatique des transactions.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER SAMOA



SAMOA FRANCE

SAMOA S.A.R.L.
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TÉL.: +33 3 88 82 79 62
samoafrance@samoafrance.com
www.samoafrance.com



**SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001,
ISO 14001 and ISO 45001 certified company.**



**Pour découvrir davantage de produits,
consultez notre catalogue en ligne.**

DISTRIBUTEUR :